

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR- ETP

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Demandante: Secretaria Municipal de Saúde

Setor Destinatário: Unidade Central de Compras

Servidor Responsável pela Elaboração do ETP: Mariany Ferreira

Objeto: Aquisição de **Materiais Médico-Hospitalares, equipamentos e outros**, para o atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João da Ponte – MG.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação surge da necessidade de aquisição de materiais e medicamentos para o uso médico/hospitalar a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde no atendimento das suas unidades de Saúde e anexos do Município de São João da Ponte. A Rede de atendimento coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde contempla 10 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 5 Pontos de Apoio (1 Centro de Atenção Psicossocial, 1 Centro de Fisioterapia, 1 prédio da Vigilância Ambiental e Sanitária e 1 Casa de Apoio na cidade de Montes Claros. Tais unidades realizam atendimentos específicos diariamente e demandam inúmeros materiais e medicamentos para suas atividades. Desta forma, é imprescindível que haja tais materiais disponíveis para obtenção nestas unidades de atendimento.

A seleção dos itens a serem adquiridos, suas quantidades, bem como suas descrições, ficam a cargo do Órgão solicitante através de planejamento prévio feito através do setor técnico responsável. A não aquisição dos medicamentos e materiais médicos acarretaria prejuízo risco da saúde dos pacientes atendidos. Além do fato que a lei n.º8.080/90, em seu artigo 6º, estabelece como campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a “formulação da política de medicamentos (...) de interesse para a saúde (...)”, garantindo um direito fundamental do ser humano “Saúde”. Considerando que o seu propósito precípua é o de garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos materiais, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.

3. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Saúde	Maria Alice Fernandes Ferreira

4. REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

Para atender aos requisitos mínimos para a aquisição, os itens devem estar em conformidades com a descrição sumária e descrição completa do mesmo, devendo também atender aos padrões de qualidade do mercado, demandas legais e regulatórias.

O licitante deve proporcionar o fornecimento dos itens, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde São João da Ponte, conforme condições, quantidades, exigências e estimativa a serem estabelecidas neste estudo.

Em se tratando, dos produtos medicamentosos será exigido o comprovante de registro do medicamento na ANVISA, de acordo com a Lei nº 6.360/76 e portaria conjunta nº 1/96 ANVISA.

4.1 Os licitantes, na Descrição Detalhada do objeto ofertado, deverão indicar as seguintes informações:

4.1.1 Especificações técnicas;

4.1.2 Prazo de entrega, observado o limite máximo do Termo de Referência;

4.1.3 Prazo de validade dos produtos, observado o parâmetro mínimo do Termo de Referência;

4.1.4 Prazo de validade da proposta;

4.1.5 Origem (nacional ou estrangeiro).

4.1.6 Número de registro ou declaração de isenção de registro dos materiais, no Ministério da Saúde/ANVISA, dentro do prazo de validade.

4.1.7 Na proposta a ser enviada pelo licitante, a comprovação dos registros dos medicamentos/materiais de saúde ou da declaração da isenção do registro deverá ser efetuada através de: Cópia da Publicação no D.O.U. – Diário Oficial da União; ou Cópia emitida eletronicamente através do sítio da Agência Nacional da Vigilância Sanitária; ou Cópia da Declaração de notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária.

4.1.8 Ficará a cargo do proponente, provar que o produto objeto da licitação não está sujeito ao regime da Vigilância Sanitária.

4.1.9 No caso de exercício de atividade de fabricação, importação ou distribuição de medicamentos e materiais de uso em saúde, o licitante deverá anexar, juntamente com a proposta, os seguintes documentos:

4.1.9.1 Autorização para funcionamento, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde (ANVISA), do fabricante ou importador.

4.1.9.2 Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante.

4.1.9.3 Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por Linha de Produção / Medicamentos, emitido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

4.1.9.4 No caso de medicamento importado é também necessária apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela Autoridade Sanitária do País de origem ou Laudo de Inspeção emitido pela Autoridade Sanitária Brasileira.

4.1.9.5 O prazo de vigência da contratação é de (12) doze meses, podendo ser prorrogado por igual período nos termos da lei 14.133/21..

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para compor o processo foi realizada pesquisa de preços de todos os produtos em empresas fornecedoras e também no Portal Nacional de Contas Públicas (PNCP), para se calcular o preço médio dos produtos. São Necessárias consultas de preços em no mínimo três fornecedores para se obter a média de cada produto que será licitado.

Após essa pesquisa, se calcula o preço médio e a contratação das empresas para o fornecimento dos materiais, deverá ser realizada por meio de pregão eletrônico. A adoção da modalidade do pregão eletrônico permite: incitar a competição entre fornecedores, desburocratizar o processo aquisitivo, permitir maior transparência e controle social.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

As quantidades informadas neste Estudo Técnico serão suficientes para atender a solicitante, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, tomando como parâmetro as demandas mensais dos materiais que serão orçados. Seguirá abaixo a planilha com os produtos para serem licitados, contendo suas descrições e quantidades necessárias.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO
1.	10	UND	CABO DE BISTURI 13CM Nº 3: INSTRUMENTO DE CORTE PRIMÁRIO UTILIZADO PARA REALIZAR INCISÕES NOS TECIDOS. CABO RETO E COM ENCAIXE, SUA LÂMINA É DESMONTÁVEL E DESCARTÁVEL. INSTRUMENTAL INDISPENSÁVEL NO CENTRO CIRÚRGICO.

2.	10	UND	CUBA RIM 26CM X 12CM CUBA RIM NO MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADO PARA A ACOMODAÇÃO DE MEDICAÇÕES, SORO, ÁLCOOL IODADO, RESÍDUOS E ARMAZENAR QUALQUER TIPO DE LIQUIDO.
3.	30	UND	KIT ESTESIÓMETRO MONOFILAMENTOS SEMMES-WEISTEN INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE TÁTIL DA PELE E AVALIAÇÃO DO ESTADO FUNCIONAL DE NERVOS PERIFÉRICOS.
4.	10	UND	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO Nº 14: A PINÇA ANATÔMICA PARA DISSECÇÃO COM SERRILHA 14CM É UM INSTRUMENTO MÉDICO DE PRECISÃO, ESPECIALMENTE PROJETADO PARA A PRÁTICA DE DISSECÇÃO. EM AÇO INOXIDÁVEL.
5.	10	UND	PINÇA KELLY Nº 14 – RETA: AS PINÇAS KELLY HEMOSTÁTICA RETA 14CM EM AÇO INOX. SÃO DESTINADAS A PINÇAR E CONTROLAR O FLUXO SANGUÍNEO COM O OBJETIVO DE OBTER UMA HEMOSTASIA ADEQUADA. EM AÇO INOXIDÁVEL.
6.	10	UND	PINÇA KELLY Nº 14- CURVA: PINÇA KELLY 14 CM CURVA - AS PINÇAS KELLY SÃO DESTINADAS A PINÇAR E CONTROLAR O FLUXO SANGUÍNEO COM O OBJETIVO DE OBTER UMA HEMOSTASIA ADEQUADA. EM AÇO INOXIDÁVEL.
7.	10	UND	PINÇA MOSQUITO Nº 14: PINÇA MOSQUITO TEM A FUNÇÃO DE PROMOVER A HEMOSTASIA ATRAVÉS DA COMPRESSÃO DOS VASOS SANGUÍNEOS E ARTÉRIAS DURANTE O ATO CIRÚRGICO, CHAMADA TAMBÉM DE “PINÇA MOSQUITO” PELO TAMANHO REDUZIDO, POSSUINDO TRAVAS PARA MANTÊ-LA FECHADA. EM AÇO INOXIDÁVEL.
8.	10	UND	TESOURA IRIS CIRURGICA 12CM: PRODUTO EM AÇO INOXIDÁVEL. INSTRUMENTAL CIRÚRGICO QUE SERVE PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM GERAL, PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NA HORA DE CORTAR FIOS CIRÚRGICOS E TECIDOS MOLES.
9.	10	UND	TESOURA MAYO 15CM: TESOURA DE MAYO. INSTRUMENTAL CIRÚRGICO DESENVOLVIDA EM AÇO INOXIDÁVEL.
10.	500	PCT	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO. PACOTE COM 100 UNIDADES
11.	600	UND	ÁGUA DESTILADA 5 LITRO
12.	200	CX	AGUA PARA INJEÇÃO 05ML CAIXA COM 200 UNIDADES
13.	200	CX	AGUA PARA INJEÇÃO 10ML CAIXA COM 200 UNIDADES
14.	200	CX	AGUA PARA INJEÇÃO 20ML CAIXA COM 200 UNIDADES
15.	5000	UND	AGULHA 13X0,45CM
16.	5000	UND	AGULHA 25X0,70CM
17.	5000	UND	AGULHA 40X1,20CM
18.	5000	UND	AGULHA 25X0,6CM
19.	10000	UND	ÁLCOOL EM GEL 70%, ANTI-SEPTICO PARA AS MAOS; COM GLICERINA E VITAMINA E; EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.
20.	10000	UND	ÁLCOOL ETÍLICO 70% DE 1 LITRO
21.	1000	UND	ÁLCOOL ETÍLICO 96% DE 1 LITRO, DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS.
22.	1000	UND	ALGODÃO HIDRÓFILO – ROLO 500 GRAMAS
23.	500	UND	ALMOTOLIA 250ML – MARROM PLÁSTICA E BICO RETO.
24.	500	UND	ALMOTOLIA 250ML – TRANSPARENTE PLÁSTICA E BICO RETO.
25.	500	UND	ALMOTOLIA 500ML – MARROM PLÁSTICA E BICO RETO.
26.	500	UND	ALMOTOLIA 500ML – TRANSPARENTE PLÁSTICA E BICO RETO.
27.	500	PCT	AVENTAL (CAPOTE) DESCARTÁVEL MANGA LONGA COMPLÁSTICO NO PUNHO, COM CAPUZ DESCARTAVEL, CONFECCIONADO TNT (TECIDO NÃO TECIDO) EM 100% POLIPROPILENO; 40G, TIRAS NA CINTURA E PESCOÇO, COMPRIMENTO DE 115CM, * LARGURA DE 70CMS, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E MALEÁVEL, PROPORCIONANDO MAIS CONFORTO AO USUÁRIO, PRODUTO NÃO ESTÉRIL. PACOTE COM 10 UNIDADES

28.	3000	PCT	ATADURA CREPOM 08CM X 4,5MT, 11 FIOS, MACIA, ELÁSTICA E RESISTENTE ATADURA DE CREPOM, 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, COMPRIMENTO DA EMBALAGEM EM REPOUSO, ENROLADA EM SI MESMA, COM FIO RETORCIDO OU SINGELO, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, APARÊNCIA UNIFORME, SEM EMENDAS. PACOTE COM 12 UNIDADES
29.	3000	PCT	ATADURA CREPOM 10CM X 4,5MT, 11 FIOS, MACIA, ELÁSTICA E RESISTENTE. ATADURA DE CREPOM, 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, COMPRIMENTO DA EMBALAGEM EM REPOUSO, ENROLADA EM SI MESMA, COM FIO RETORCIDO OU SINGELO, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, APARÊNCIA UNIFORME, SEM EMENDAS. PACOTE COM 12 UNIDADES
30.	3000	PCT	ATADURA CREPOM 12CM X 4,5MT, 11 FIOS, MACIA, ELÁSTICA E RESISTENTE. ATADURA DE CREPOM, 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, COMPRIMENTO DA EMBALAGEM EM REPOUSO, ENROLADA EM SI MESMA, COM FIO RETORCIDO OU SINGELO, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, APARÊNCIA UNIFORME, SEM EMENDAS. PACOTE COM 12 UNIDADES
31.	3000	PCT	ATADURA CREPOM 15CM X 4,5MT, 11 FIOS, MACIA, ELÁSTICA E RESISTENTE. ATADURA DE CREPOM, 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, COMPRIMENTO DA EMBALAGEM EM REPOUSO, ENROLADA EM SI MESMA, COM FIO RETORCIDO OU SINGELO, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, APARÊNCIA UNIFORME, SEM EMENDAS. PACOTE COM 12 UNIDADES
32.	3000	PCT	ATADURA CREPOM 20CM X 4,5MT, 11 FIOS, MACIA, ELÁSTICA E RESISTENTE. ATADURA DE CREPOM, 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, COM ALTA RESISTÊNCIA, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, COMPRIMENTO DA EMBALAGEM EM REPOUSO, ENROLADA EM SI MESMA, COM FIO RETORCIDO OU SINGELO, NÃO ESTÉRIL, ATÓXICA, APARÊNCIA UNIFORME, SEM EMENDAS. PACOTE COM 12 UNIDADES
33.	4000	UND	BOLSA COLETORA ESTÉRIL DE FEZES; BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL RECORTEÁVEL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE É UM DISPOSITIVO DE UMA PEÇA, COMPOSTO DE UMA BOLSA DRENÁVEL, UM DISCO PROTETOR DE PELE STOMAHESIVE E UM SUPORTE ADESIVO FLEXÍVEL. TELA PERFURADA FIXADA À FACE POSTERIOR DA BOLSA, AUMENTANDO O CONFORTO QUANDO A BOLSA TOCA A PELE; SUPORTE ADESIVO FLEXÍVEL, QUE ELIMINA A NECESSIDADE DE UTILIZAR ADESIVOS CIRÚRGICOS. BOLSA DE PLÁSTICO MACIO, SILENCIOSO E À PROVA DE ODORES.
34.	3000	UND	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON 5-0, 45CM
35.	700	UND	BATERIA CR2032 PARA GLICOSIMETROS, APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAIS, BALANÇA ELETRONICAS, 3V
36.	500	UND	BALANÇA DIGITAL: EM MOLDES PEQUENOS E COM SISTEMA DIGITAL, É POSSÍVEL MEDIR O PESO COM ALTA PRECISÃO POR CONTA DOS SENSORES DESSE MODELO. TIPO DE BALANÇA: DIGITAL. MODELO DO VISOR: DIGITAL. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 180 KG. DIMENSÕES DA BALANÇA: 0,6X28X1,33CM. RECURSOS E FUNÇÕES: AUTO DESLIGAMENTO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, INDICADOR DE BATERIA FRACA E INDICADOR DE SOBREPESO. BATERIA UTILIZADA: CR2032.
37.	20	UND	CAIXA TERMICA PARA USO DE VACINA, CAPACIDADE DE NO MINIMO 12L COM TERMÔMETRO DIGITAL; ALIMENTAÇÃO POR 2 X LR 44 BATERIA; BOTÃO FAIXA DE TEMPERATURA: -50~+110°C, GARANTIA DE 12 MESES.
38.	2000	UND	CATETER JELCO Nº14 CATETER JELCO DE TEFLON, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, Nº 14, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA.

39.	2000	UND	CATETER JELCO Nº16 CATETER JELCO DE TEFLON, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, Nº 16, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO,0,61 ABERTURA EM PÉTALA.
40.	2000	UND	CATETER JELCO Nº18 CATETER JELCO DE TEFLON, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, Nº 18, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA.
41.	2000	UND	CATETER JELCO Nº20 CATETER JELCO DE TEFLON, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, Nº 20, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA.
42.	2000	UND	CATETER JELCO Nº22 CATETER JELCO DE TEFLON, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, Nº 22, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA.
43.	2000	UND	CATETER JELCO Nº24 CATETER JELCO DE TEFLON, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, Nº 24, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA.
44.	2000	UND	CATETER TIPO ÓCULOS P/ OXIGÊNIO CATETER NASAL, TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 2,1MT EM PVC, FLEXÍVEL, COM AJUSTE E ADAPTAÇÃO CONFORTÁVEL NO PACIENTE, SENDO QUE O CONECTOR DA CAVIDADE NASAL DEVERÁ SER COMPOSTO POR PVC DE ALTA QUALIDADE, FLEXÍVEL, QUE NÃO CAUSE FERIMENTOS NO PACIENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO Nº12. 3,85
45.	4000	UND	COLETOR DE FEZES COMUM, COM PAR, EMBALAGEM DE 80ML, ESTERIL E DESCARTAVEL
46.	4000	UND	COLETOR DE URINA COMUM, EMBALAGEM DE 80ML, ESTERIL E DESCARTAVEL, SEM PAR
47.	4000	UND	COLETOR DE URINA INFANTIL COMPOSTO POR FITA ADESIVA DUPLA FACE, HIPOALÉRGICA, RESISTENTE E QUE NÃO DESPRENDE DO CONJUNTO. COMPOSTO POR SACO COM COMPRIMENTO DE 17 CM E LARGURA DE 10 CM, COM UM FURO PRÉ-CORTADO E COM PELÍCULA PROTETORA NÃO ADERENTE E DESTACÁVEL
48.	5000	UND	COLETOR P/ MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS- CONFECCIONADO EM PAPEL INCINERÁVEL, COR AMARELA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE QUE EVITA UMIDADE E VAZAMENTO, ACOMPANHADO DE SACO PLÁSTICO OU NÃO, COM INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E USO IMPRESSAS EXTERNAMENTE, CINTA EM MATERIAL RESISTENTE À PERFURAÇÕES, ALÇA PARA TRANSPORTE FIXA AO COLETOR, TAMPA FIXA AO COLETOR, BOCAL COM ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL E LINHA QUE APRESENTE O LIMITE MÁXIMO DE ENCHIMENTO. FABRICADO DE ACORDO COM A NR 32 (MTE), CONSTANDO EXTERNAMENTE A SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NBR 7500. DEVE ATENDER AS NORMAS NBR 13853.
49.	15000	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM, 13 FIOS- COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, EM ALGODÃO PURO E BRANCO, SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS, 13 FIOS POR CM QUADRADO, DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS, VARIANDO DE 5 A 8 DOBRAS, COM FILAMENTO RADIOPACO, COM FORMATO QUADRADO, CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 UNIDADES
50.	10000	PCT	COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM, 9 FIOS-COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, EM ALGODÃO PURO E BRANCO, SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS, 9 FIOS POR CM QUADRADO, DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS, VARIANDO DE 5 A 8 DOBRAS, COM FILAMENTO RADIOPACO, COM FORMATO QUADRADO, CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 UNIDADES
51.	3000	UND	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINO TAMANHO G COM EXTENSÃO, EM LÁTEX ATÓXICO PURO EM FORMA DE PRESERVATIVO COM EXTREMIDADE, AFUNILADA E REFORÇADO COM TUBO CONDUTOR, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

52.	10000	UND	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA MASCULINO TAMANHO M COM EXTENSÃO, EM LÁTEX ATÓXICO PURO EM FORMA DE PRESERVATIVO COM EXTREMIDADE, AFUNILADA E REFORÇADO COM TUBO CONDUTOR, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
53.	3000	UND	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA MASCULINO TAMANHO P COM EXTENSÃO, EM LÁTEX ATÓXICO PURO EM FORMA DE PRESERVATIVO COM EXTREMIDADE, AFUNILADA E REFORÇADO COM TUBO CONDUTOR, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
54.	15000	UND	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL, PARA INFUSÕES ENDOVENOSAS DE USO ÚNICO, ESTÉRIL E APIROGÊNICA, PROJETADA DE FORMA A GARANTIR UMA PERFEITA ADAPTAÇÃO E FUNCIONALIDADE EM RECIPIENTES DE SOLUÇÃO PARENTAL EM TODAS AS VARIAÇÕES. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE FILME PLÁSTICO TERMOFORMÁVEL E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, PONTA PERFURANTE DE ACORDO COM AS NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM PROJETO, TUBO DE PVC ATÓXICO E TRANSPARENTE, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL TRANSPARENTE, COM ENTRADA DE AR, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO.
55.	5000	UND	EQUIPO MICRO GOTAS COM INJETOR FOTOSSENSÍVEL EQUIPO MICRO GOTAS COM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, INJETOR LATERAL, SEM LÁTEX, TUBO DE PVC DE 1,5MT, ATÓXICO E FOTOSSENSÍVEL, PRODUTO FOTO-PROTETOR, DE COR ÂMBAR OU ALARANJADA, COM UM PROTETOR PLÁSTICO DA MESMA COR PARA ENVOLVER A MEDICAÇÃO CONTRA A LUZ, ELE É INDICADO PARA A INFUSÃO DE MEDICAMENTOS, SENSÍVEIS A LUZ, OS MESMOS SOFREM ALTERAÇÕES EM SUAS PROPRIEDADES ORIGINAIS SOB A AÇÃO, DOS RAIOS ULTRA VIOLETAS DA LUZ, POSSUI PONTA PERFURANTE QUE SE ADAPTA COM FACILIDADE A QUALQUER FRASCO/AMPOLA/BOLSA, COM CÂMARA DE MICRO GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, CONTÉM INJETOR LATERAL E FILTRO PARTÍCULA, ENTRADA DE AR HIDROFÓBICA ACOMPANHA CAPA PARA FRASCOS QUE CONTENHAM SOLUÇÕES FOTOSSENSÍVEIS. ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE ÓXIDO DE ETILENO. ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO TIPO BLÍSTER E EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA.
56.	3000	UND	EQUIPO MICRO GOTAS COM LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, INJETOR LATERAL, SEM LÁTEX, TUBO DE PVC DE 1,5MT, ATÓXICO E TRANSPARENTE, CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE EM POLIETILENO, CONEXÃO LUER LOCK PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL TRANSPARENTE SEM ENTRADA DE AR, FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO TIPO BLÍSTER E EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA ASSÉPTICA.
57.	10000	UND	EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, DESENVOLVIDO PARA ENTREMEAR A LIGAÇÃO DA SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL (LIGADA AO PACIENTE) AO RECIPIENTE DE SOLUÇÕES (FRASCO OU BOLSA), QUE CONTÉM O ALIMENTO À SER MINISTRADO, ESTÉRIL; FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL; POSSUI PONTA PERFURANTE COM TAMPÃO PROTETORA, CÂMARA DE GOTEJAMENTO; VIABILIZA O CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES, UMA VEZ QUE, POSSUI PINÇA ROLETE QUE GARANTE PRECISÃO NO CONTROLE DE GOTEJAMENTO; TUBO DISPONÍVEL NA COR AZUL, QUE EVITA A CONEXÃO ACIDENTAL COM O ACESSO VENOSO; CONECTOR TIPO LUER SLIP; ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO

58.	200	UND	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM METAL COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPECAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.
59.	50	UND	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL COM BRAÇADEIRA EM METAL COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPECAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.
60.	50	UND	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO COM BRAÇADEIRA EM METAL COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRAÇADEIRA COM FECHO DE VELCRO, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PERA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPECAS, COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL.
61.	1500	UND	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5M, COM CAPA, EM ROLO, COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM UMA CAMADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM UMA DAS FACES E UMA CAMADA ADESIVA A BASE DE ÓXIDO E ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS, NA OUTRA FACE APRESENTANDO BOBINADO EM CARRETEL PLÁSTICO, COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA E NOME DO FABRICANTE.
62.	2000	UND	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO P KIT P/ EXAME PREVENÇÃO COLO UTERINO – EMBALAGEM COM 01 ESPECULO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, PAR DE LUVAS ESTÉRIL, LAMÍNULA, ESPÁTULA DE AIRES E ESCOVA PARA PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO.
63.	10000	UND	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO M KIT P/ EXAME PREVENÇÃO COLO UTERINO – EMBALAGEM COM 01 ESPECULO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, PAR DE LUVAS ESTÉRIL, LAMÍNULA, ESPÁTULA DE AIRES E ESCOVA PARA PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO
64.	2000	UND	ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO G KIT P/ EXAME PREVENÇÃO COLO UTERINO – EMBALAGEM COM 01 ESPECULO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL, PAR DE LUVAS ESTÉRIL, LAMÍNULA, ESPÁTULA DE AIRES E ESCOVA PARA PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO
65.	3000	UND	FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR, CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPE 19MM X 50M
66.	3000	UND	FITA ADESIVA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M, RESISTENTE À ALTA TEMPERATURA, NA COR BRANCA.
67.	3000	UND	FITA CIRÚRGICA MICROPOROS 25MM X 10M. TECIDO À BASE DE VISCOSE COM ADESIVO.
68.	3000	UND	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML
69.	300	UND	GEL P/ ECG E ULTRASSOM 1000G
70.	300	UND	IODOPOLIVIDONA DEGERMANTE 10% C/ 1 LITRO
71.	300	UND	IODOPOLIVIDONA TÓPICO 10% C/ 1 LITRO
72.	200	KIT	KIT P/ NEBULIZADOR ADULTO CONJUNTO COMPLETO COM MICRO

			NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO; MÁSCARA ADULTO; DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO.
73.	200	KIT	KIT P/ NEBULIZADOR INFANTIL CONJUNTO COMPLETO COM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO; MÁSCARA INFANTIL; DE FÁCIL LIMPEZA E PRÁTICO MANUSEIO.
74.	200	UND	LENÇOL PARA MACA, ALGODAO CRU EXP. L. COM 1,70X1,00: COM NO MINIMO 180 FIOS, COM ELASTICO NAS LATERAIS.
75.	5000	UND	LAMINA BISTURI Nº 11, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA.
76.	5000	UND	LAMINA BISTURI Nº 15, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA.
77.	5000	UND	LAMINA BISTURI Nº 21, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA.
78.	5000	UND	LAMINA BISTURI Nº 22, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA.
79.	5000	UND	LAMINA BISTURI Nº 24, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM AÇO INOXIDÁVEL, SEM REBARBAS, COM CORTE AFIADO E QUE ADAPTEM AOS CABOS DE BISTURI PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL LAMINADO, ABERTURA EM PÉTALA.
80.	500	CX	LANCETA ESTÉRIL E DESCARTÁVEL SIMPLES PARA PUNÇÃO DIGITAL EM DIABÉTICOS. CAIXA COM 100 UNIDADES
81.	2000	UND	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 (PAR) UND, EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO. EMBALADA O PAR E ENVELOPADA.
82.	2000	UND	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 (PAR) UND, EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO. EMBALADA O PAR E ENVELOPADA.
83.	2000	UND	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5 (PAR) UND, EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO. EMBALADA O PAR E ENVELOPADA.
84.	2000	UND	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0 (PAR) UND, EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATOANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO. EMBALADA O PAR E ENVELOPADA.
85.	2000	UND	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.5 (PAR), UND EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, LUBRIFICADA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NO PUNHO DE FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO. EMBALADA O PAR E ENVELOPADA.
86.	2000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G, LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL COM PÓ BIOABSORVÍVEL. CAIXA

			COM 100 UNIDADE
87.	5000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL COM PÓ BIOABSORVÍVEL. CAIXA COM 100 UNIDADE
88.	4000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL COM PÓ BIOABSORVÍVEL. CAIXA COM 100 UNIDADE
89.	3000	CX	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP, LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, SUPERFÍCIE LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL COM PÓ BIOABSORVÍVEL CAIXA COM 100 UNIDADE
90.	500	UND	LUVA FORRADA PARA LIMPEZA, TAMANHO G, DE BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE. EMBALADA O PAR.
91.	500	UND	LUVA FORRADA PARA LIMPEZA, TAMANHO M, DE BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE. EMBALADA O PAR.
92.	2000	UND	LUVA FORRADA PARA LIMPEZA, TAMANHO P, DE BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE. EMBALADA O PAR.
93.	10000	CX	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, COM TRIPLA CAMADA E FILTRO BACTERIANO, ANTIALÉRGICA, NA COR BRANCA. CAIXA COM 50 UNIDADES
94.	2000	UND	FIO DE NYLON 1.0 COM AGULHA DE 3CM, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, MONOFILAMENTAR, TRIANGULAR, CUTICULAR, EMBALADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO.
95.	2000	UND	FIO DE NYLON 3.0 COM AGULHA DE 3CM, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, MONOFILAMENTAR, TRIANGULAR, CUTICULAR, EMBALADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO.
96.	2000	UND	FIO DE NYLON 4.0 COM AGULHA DE 3CM, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, MONOFILAMENTAR, TRIANGULAR, CUTICULAR, EMBALADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO.
97.	2000	UND	FIO DE NYLON 5.0 COM AGULHA DE 3CM, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, MONOFILAMENTAR, TRIANGULAR, CUTICULAR, EMBALADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO.
98.	2000	UND	FIO DE NYLON 6.0 COM AGULHA DE 3CM, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, MONOFILAMENTAR, TRIANGULAR, CUTICULAR, EMBALADO EM ENVELOPE INDIVIDUAL EM PAPEL ALUMINIZADO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO.
99.	70	CX	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 60X60PAPEL SMS 60 X 60 CM PARA ESTERILIZAÇÃO BARREIRA DE PROTEÇÃO MICROBIANA BAIXA LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS TRAMA REGULAR ANTI-ESTÁTICO NÃO TÓXICO DOBRADURA ASSÉPTICA MALEÁVEL E DE FÁCIL MANUSEIO INCINERÁVEL COR BRANCO COM 500 UNIDADES.
100.	4000	UND	SCALP Nº19, HIPODÉRMICO, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL, COM REGISTRO NA ANVISA.
101.	4000	UND	SCALP Nº21, HIPODÉRMICO, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL, COM REGISTRO NA ANVISA.
102.	4000	UND	SCALP Nº23, HIPODÉRMICO, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL, COM REGISTRO NA ANVISA.
103.	3000	UND	SCALP Nº25, HIPODÉRMICO, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL, COM REGISTRO NA ANVISA.

104.	2000	UND	SCALP Nº27, HIPODÉRMICO, DESCARTÁVEL, DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA, ESTÉRIL, COM REGISTRO NA ANVISA.
105.	5000	UND	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/ AGULHA 25 X 7 COM BICO LUER LOCK, ESTÉRIL.
106.	4000	UND	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/ AGULHA 25 X 7, ESTÉRIL.
107.	6000	UND	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/ AGULHA 25 X 7 COM BICO LUER LOCK, ESTÉRIL.
108.	6000	UND	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/ AGULHA 25 X 7, ESTÉRIL.
109.	15000	UND	SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA 20MMX0,55 COM BICO LUER LOCK,ESTERIL
110.	5000	UND	SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML C/ AGULHA 25 X 7 COM BICO LUER LOCK, ESTÉRIL.
111.	5000	UND	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML C/ AGULHA 25 X 7, ESTÉRIL.
112.	5000	UND	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/ AGULHA 25 X 7 COM BICO LUER LOCK, ESTÉRIL.
113.	5000	UND	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/ AGULHA 25 X 7, ESTÉRIL.
114.	15000	UND	SERINGA PARA INSULINA DE 1ML, COM AGULHA 13MM X 0,45MM, CORPO TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, PRODUTO DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, ATÓXICA, LÁTEX FREE.
115.	2000	UND	SONDA DE ALIVIO URETRAL DESCARTÁVEL Nº 04
116.	4000	UND	SONDA DE ALIVIO URETRAL DESCARTÁVEL Nº 06
117.	12000	UND	SONDA DE ALIVIO URETRAL DESCARTÁVEL Nº 08
118.	12000	UND	SONDA DE ALIVIO URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10
119.	12000	UND	SONDA DE ALIVIO URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12
120.	5000	UND	SONDA DE ALIVIO URETRAL DESCARTÁVEL Nº 14
121.	5000	UND	SONDA DE ALIVIO URETRAL DESCARTÁVEL Nº 16
122.	100	UND	SONDA FOLEN Nº 10, COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, EM LÁTEX SILICONIZADO, ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, DUAS VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS SEM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.
123.	100	UND	SONDA FOLEN Nº 12, COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, EM LÁTEX SILICONIZADO, ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, DUAS VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS SEM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.
124.	100	UND	SONDA FOLEN Nº 14, COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, EM LÁTEX SILICONIZADO, ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, DUAS VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS SEM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.

125.	100	UND	SONDA FOLEN Nº 16, COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, EM LÁTEX SILICONIZADO, ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, DUAS VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS SEM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.
126.	200	UND	SONDA FOLEN Nº 18, COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, EM LÁTEX SILICONIZADO, ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, DUAS VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS SEM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.
127.	200	UND	SONDA FOLEN Nº 20, COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, EM LÁTEX SILICONIZADO, ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, DUAS VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS SEM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.
128.	100	UND	SONDA FOLEN Nº 22, COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO, EM LÁTEX SILICONIZADO, ATÓXICA, FLEXÍVEL, ATRAUMÁTICA, DUAS VIAS, UMA VIA FUNIL E OUTRA VIA COM VÁLVULA COM PERFEITA VEDAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE BALÃO, PONTA CILÍNDRICA, MACIA, DE FUNDO CEGO, DOIS ORIFÍCIOS GRANDES, LISOS E ARREDONDADOS NAS LATERAIS SEM LADOS OPOSTOS (APÓS O BALÃO). CALIBRE E CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.
129.	2500	CX	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA PARA USO COM O MONITOR, CAIXA COM 50 UNIDADES.OBS: A EMPRESA VENCEDORA DESTE ITEM, DEVERÁ FORNECER A QUANTIDADE DE 50 MONITORES DE GLICEMIA COMPATÍVEL COM A MARCA OFERTADA PARA ESTE ITEM.
130.	800	PCT	TOUCA DESCARTAVELEM TNT, DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNIDADES
131.	200	UND	TERMÔMETRO INFRA VERMELHO, MODO DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA: 32C-43°C, FAIXA DE TEMPERATURA DO OBJETO: 0-100 °C.DENTRO DE 1-15CM DISTÂNCIA DE MEDIÇÃO, SEGURO, LIMPO, ESTÁVEL E COM DESEMPENHO CONFIÁVEL. VISOR LCD,
132.	150	UND	TERMOMETRO DIGITAL, VISOR EM DISPLAY LED, AUTO MEMÓRIA, MOSTRA A ÚLTIMA TEMPERATURA PARA COMPARAÇÃO, PRECISÃO DE + OU - 0.1°C.
133.	100	UND	FIXADOR CITOLOGICO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ESFREGAÇOS FEITOS A PARTIR DE MATERIAL COLHIDO DA EXTO CÉRVICE, ENDOCÉRVICE, PAREDE VAGINAL E ESFREGAÇOS DE MATERIAL COLHIDO EM OUTRAS ÁREAS DO ORGANISMO. À BASE DE PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL SISTEMA TIPO SPRAY COM PROPRIEDADES PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO. EMBALAGEM DE 100ML.

134.	300	PCT	PRO-PÉ PRODUZIDO TECIDO 100% POLIPROPILENO, SISTEMA DE ELÁSTICO DUPLO DE ALTA QUALIDADE SOLDADO EM TODA VOLTA. PRODUTO DESCARTÁVEL, PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES.
135.	500	UND	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, USO HOSPITALAR. LENTE EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, COM PELÍCULA ANTE EMBAÇANTE, ARMAÇÃO EM NYLON PRETO E FLEXÍVEL, LENTES COM APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL EM POLICARBONATO, HASTES TIPO ESPÁTULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO. LAVÁVEL E PASSÍVEL DE DESINFECÇÃO QUÍMICA.
136.	500	UND	PROTETOR FACIAL: DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA A ÁREA MÉDICA, CIRÚRGICA E ODONTOLÓGICA, PROTETOR FACIAL CONTRA RESPIGOS COMPOSTO POR UM FILME DE PLÁSTICO E UMA ESPUMA PARA RETENÇÃO DO SUOR.
137.	5000	UND	MÁSCARAS RESPIRATÓRIA, MODELO PFF 2 S, NA COR AZUL, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), RESISTÊNCIA CONTRA FLUÍDOS, EFICÁCIA DE FILTRAGEM DE PARTÍCULAS E BACTÉRIAS, CAPACIDADE DE FILTRAR MATERIAIS PARTICULADOS.
138.	5000	UND	MÁSCARAS RESPIRATÓRIA, MODELO N95 PFF 2 S, NA COR BRANCA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), RESISTÊNCIA CONTRA FLUÍDOS, EFICÁCIA DE FILTRAGEM DE PARTÍCULAS E BACTÉRIAS, CAPACIDADE DE FILTRAR MATERIAIS PARTICULADOS.
139.	8000	UND	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA IGC E IGM DA COVID-19
140.	200	UND	CAMISOLAS HOSPITALAR, NA COR VERDE CLARO BEBÊ OU BEGE, MATERIAL: TRICOLINI 100% ALGODÃO TAMANHO P, M E G.DE AMARRAÇÃO COM FITAS TRESPASSADOS
141.	500	PCT	LENÇOL DESCARTÁVEL TNT COM ELÁSTICO PARA MACA 90CM X 2M. COR: BRANCO PACOTE COM 10 UNIDADES
142.	200	ROLO	PAPEL LENÇOL HOSPITAL 70 CM X 50 METROS, 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO, QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA PLUMAX
143.	2000	UND	FIXADOR DE CANULA TRAQUIOSTOMIA INFANTIL
144.	150	UND	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL, PARA MEDIR SPO2 (OXIGÊNIO NO SANGUE),AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, RESULTADO RÁPIDO, NÃO INVASIVO / SEM DOR, AFERIÇÃO DE HEMOGLOBINA 35-100% (PRECISAO DE +- 2%), AFERIÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS 30 – 250- BPM (PRECISAO DE +- 1 BPM), AUTO DESLIGAMENTO EM 8SEG, SINALIZADOR VISUAL DO NÍVEL DE BATERIA, AUTONOMIA DE 20HRS , UTILIZANDO PILHAS 2X AAA
145.	30	KIT	KIT PARA RETIRADA DE PONTOS, CONTENDO 1 ESTOJO INOX 10X0,50X0,2 CM; 1 MANTA DE SILICONE 12 X 0,5 X 0,2 CM; PINÇA DE RETIRADA DE PONTO 10CM; TESOURA SPENCER RETA
146.	30	KIT	KIT PARA SUTURA, CONTENDO 1 CABO DE BISTURI Nº 3, 1 ESTOJO DE INOX 14 X 08 X 02CM, 01 PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 12 CM, 01 PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 12 CM; 01 PINÇA DE MOSQUITO CURVA 12 CM; 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VIDEA 12 CM; 01 TESOURA IRIS PONTA RETA 11 CM
147.	20	UND	FOCO CLÍNICO GINECOLÓGICO, REFLETOR DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA, ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM, PINTURA EM EPÓXI A 250° C DE ALTA RESISTÊNCIA, BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA AUTOMÁTICA DE 127 À 220 V. 50/60 HZ.; INCLUSO LÂMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA). GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. DIMENSÕES MINIMAS COMPRIMENTO: 15CM LARGURA: 10.5CM ALTURA: 106CM; PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC

			60.601 1-2
148.	30	UND	DETECTOR FETAL PORTÁTIL, DISPLAY LCD,FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM CICLAGEM 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ± 10%. ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V X 200 MAH ALCALINA RECARREGÁVEL DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50MM PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA. CONTROLE DE VOLUME. ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM² POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2VA GABINETE E TRANSDUTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS QUATRO MODOS DE FUNCIONAMENTO. INDICADOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL. CARREGADOR PARA BATERIA UTILIZA REDE ELÉTRICA (110 V) OU (220 V). DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM DETECÇÃO. COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA. DIMENSÕES (L.P.A) 131 X 117 X 33 MM PESO LÍQUIDO: 320GR. INCLUSO FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR, BATERIA 9V ALCALINA. GARANTIA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
149.	30	UND	DETECTOR FETAL DE MESA FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM. CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ±10%. ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM. CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1 - 9). CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0 - 9). ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM. POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA.- PESO LÍQUIDO: 1,8KG. DIMENSÕES: (L.P.A) 217X250X100MM. POTENCIA: 32 VA/ 15W. POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM². GARANTIA: 2 ANOS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM:01 – APARELHO SONAR DE MESA.01 – TRANSDUTOR 2MHZ. 01 – FONE PARA OUVIDO.01 – FONE PARA OUVIDO. 01 – FRASCO DE GEL. 01 – CABO DE ALIMENTAÇÃO. 01 – MANUAL DE INSTRUÇÕES
150.	100	UND	CAMPO CIRURGICO TAMANHO 50X50 ESTÉRIL COM FENESTRA, PRODUTO FABRICADO EM FALSO TECIDO (TNT), PRODUTO ESTERIL
151.	25	UND	CADEIRA DE RODAS ADULTO FABRICADA EM AÇO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS E PÉS FIXOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24; EM ALUMÍNIO COM PNEUS INFLÁVEL; LARGURA DO ASSENTO: 40 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 41 CM, ALTURA ENCOSTO: 36 CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 52 CM, COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 100 CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 64 CM, LARGURA TOTAL FECHADA: 30 CM,ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 90 CM, PESO DA CADEIRA: 14 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG, ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM, ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM, OPÇÃO DE CORES: CINZA-PRETA GARANTIA DE 24 MESES
152.	20	UND	CADEIRA DE RODA INFANTIL, FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL, COM ENCOSTO ALMOFADADO, ASSENTO DUPLO ALMOFADADO EM NYLON, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, X DUPLO NA ESTRUTURA, APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. RODAS TRASEIRAS ARO 20 EM ALUMÍNIO COM PNEUS INFLÁVEIS E DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACIÇOS . RODAS TRASEIRAS REMOVÍVEIS COM SISTEMA QUICK RELEASE; ESPECIFICAÇÕESLARGURA: 36CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40CM, ALTURA DO ENCOSTO: 43CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 46CM, COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 81CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 58CM, LARGURA TOTAL FECHADA: 35CM, ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 85CM, PESO DA CADEIRA: 18 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO:

			60KG, ALTURA DO CHÃO AO APOIO DE BRAÇO: 66CM, ALTURA DO ASSENTO AO APOIO DE BRAÇO: 20CM. GARANTIA DE 01 ANO.
153.	25	UND	CADEIRA DE BANHO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO; ASSENTO PARA OS PÉS FIXOS, FREIOS BILATERAIS RODAS TRASEIRAS ARO 06, GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS RODAS DIANTEIRAS ARO 06, COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA, ENCOSTO EM NYLON. LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM. ALTURA ENCOSTO: 38 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 54 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 44 CM, LARGURA TOTAL FECHADA: NÃO FECHA, ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 93 CM, PESO DA CADEIRA: 8 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 150 KG, ALTURA DO CHÃO AO APOIO DE BRAÇO: 64 CM ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 14 CM, GARANTIA DE 01 ANO.
154.	30	UND	NEBULIZADOR/INALADOR PORTÁTIL CONTENDO FILTROS, MANGUEIRA, MÁSCARA PARA ADULTO, MÁSCARA PARA CRIANÇA, PIPETA NEBULIZADOR, VOLTAGEM 110W/220W. GARANTIA DE 01 ANO
155.	40	UND	MACA HOSPITALAR; PRÓPRIO PARA EXAMES, REPOUSO E MASSAGEM, LEITO ESTOFADO, DENSIDADE 23, ARMAÇÃO TUBULAR EM PINTURA EPÓXI, CABECEIRA RECLINÁVEL, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS PVC, CAPACIDADE ATÉ 150 KG DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 181CM, LARGURA: 0,61 CM ALTURA: 0,81 CM. GARANTIA DE 01 ANO
156.	10	UND	MESA GINECOLÓGICA; ASSENTO FIXO, SUPORTE PARA BALDE, ENCOSTO REGULÁVEL, APOIO PARA OS PÉS, PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO EM COURVIN, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, LEITO ESTOFADO DIVIDIDO EM TRÊS PARTES, CAPACIDADE SUPOSTADA APROXIMADA: 90 KG, PESO APROXIMADO DA MESA GINECOLÓGICA: 20 KG, DIMENSÕES DA MESA GINECOLÓGICA ABERTA: 140CM (A) X 53CM (L) 180CM (C). GARANTIA DE 01 ANO
157.	300	CX	TESTE RÁPIDO SWAB NASAL PARA COVID-19 – TESTE RÁPIDO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTÍGENO SARS-COV-2 (AG) EM AMOSTRA DE ESFREGAÇO NASOFARÍNGEO HUMANO. CAIXA CONTENDO: - 25 DISPOSITIVOS DE TESTE COM DESSECANTE EM BOLSA INDIVIDUAL. - TAMPÃO (1 X 9 ML/FRASCO) - 25 TUBOS DE EXTRAÇÃO. - 1 SWAB CONTROLE POSITIVO. - 1 SWAB CONTROLE NEGATIVO. – 25 SWABS NASOFARÍNGEOS ESTERILIZADOS PARA COLETA DE AMOSTRA. - 1 SUPORTE PARA TUBOS. - 1 GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA (NASOFARÍNGEA) - 1 INSTRUÇÃO DE USO. CAIXA COM 25 UNIDADES.
158.	100	UND	FITA ANTROPOMÉTRICA PARA REALIZAR MEDIÇÕES PRECISAS DO CORPO COMO CABEÇA, ABDÔMEN E CINTURA. MATERIAL: PLÁSTICA ABS; RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS; RETRAÇÃO AUTOMÁTICA; FAIXA DE MEDIÇÃO: 150CM.
159.	30	UND	ADIPÔMETRO (PLICÔMETRO) PORTÁTIL DESTINADO A MEDIR A ESPESSURA DO TECIDO ADIPOSEO EM DOBRAS CUTÂNEAS: TRICIPTAL, SUBESCAPULAR, AXILAR MÉDIA, SUPRA-ILÍACA, ABDOMINAL, BICIPTAL, TORÁXICA, SUPRA-ESPINAL, PANTURRILHA MEDIAL E COXA. DESCRIÇÃO: DIPÔMETRO CIENTÍFICO EM POLÍMERO MATERIAL: TERMO PLÁSTICO INJETÁVEL ABS; ESCALA GRADUADA DE MEDIÇÃO: DÉCIMOS DE MILÍMETRO; APALPADORES OVALADOS COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 97MM²; AMPLITUDE: DE 0 A 65MM; TOLERÂNCIA DE MEDIÇÃO: +/- 0,5MM; DIMENSÕES: 25X15X50CM (CXLXA); PESO LÍQUIDO: 320G. ACOMPANHA LAUDO DE CALIBRAÇÃO. GARANTIA 06 MESES
160.	500	UND	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VALVULA TUBO DESCARTAVEL N06 -
161.	500	UND	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VALVULA TUBO DESCARTAVEL N08 -
162.	500	UND	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VALVULA TUBO DESCARTAVEL N10-
163.	500	UND	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VALVULA TUBO DESCARTAVEL N12-

164.	500	UND	COLETOR DE URINA DE SISTEMA FECHADO COM CORDÃO, COMPOSTO DE:01 BOLSA COLETORA GRADUADA CAPACIDADE DE 2000ML,TRANSPARENTE NA FRENTE E OPACO NO VERSO,COM VALVULA ANTI REFLUXO,PINÇA CORTA FLUXO PRENDEDOR,EXTENSOR COM 120CM DE COMPRIMENTO,MEMBRANA EM LATEX CICATRIZANTE,ALÇA PARA FIXAÇÃO NO LEITO,CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA PROTETORA,USO ÚNICO ESTÉRIL,DESCARTAVEL,ATOXICO,APIROGENICO,COM FILTRO ANTIBACTERIANO,EMBALAGEM INDIVIDUAL,PONTO DE COLETA PARA AMOSTRAS DEVE APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,DO FABRICANTE,DATA DE FABRICAÇÃO,PRAZO DE VALIDADE E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA TECNICA ASEPTICA.REGISTRADO NA ANVISA.
165.	200	CX	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS-CONFECCIONADO EM PAPEL INCINERÁVEL,COR AMARELA,REVESTIDO INTERNAMENTE COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE QUE EVITA UMIDADE E VAZAMENTO,ACOMPANHADO DE SACO PLÁSTICO OU NÃO,COM INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E USO IMPRESSAS EXTERNAMENTE,CINTA EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURAÇÕES,ALÇA PARA TRANSPORTE FIXA AO COLETOR,TAMPA FIXA AO COLETOR,BOCAL COM ABERTURA QUE FACILITE O DESCARTE DE MATERIAL E LINHA QUE APRESENTE O LIMITE MÁXIMO DE ENCHIMENTO.FABRICADO DE ACORDO COM A NR 32(MTE),CONSTANDO EXTERNAMENTE A SIMBOLOGIA DE MATERIAL INFECTANTE CONFORME NBR 7500.DEVE ATENDER AS NORMAS NBR 13853-CAIXA COM 20 UNIDADES.
166.	100	UND	ESTETOSCÓPIO DUPLO,OLIVAS MACIAS E ANATÔMICAS EM PVC SILICONADO.ESTRUTURAS EM METAL CROMADO E POLIDO PARA MAIOR DURABILIDADE E DESINFECÇÃO.MOLA DO ÂNGULO EM AÇO ESPECIAL PARA AJUSTAR O ESTETOSCÓPIO SEM PRESSIONAR OS OUVIDOS.TUBO ``Y`` EM PVC LISO PARA MAIOR DURABILIDADE E DESINFECÇÃO.ANEL DE PVC COLORIDO PARA NÃO TOCAR O METAL DIRETAMENTE NO PACIENTE E TRANSMITIR SENSÇÃO FRIA.AUSCULTADOR DUPLO EM METAL CROMADO E LISO.IDEAL PARA AUSCULTAÇÃO CARDÍACA E PULMONAR.
167.	10	UND	OTOSCOPIO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICA:OTOSCÓPIO CABEÇA EM METAL DE ALTA RESISTÊNCIA.CONEXÃO COM PÊRA DE INSUFLAÇÃO,PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA.CABO EM METAL ANODIZADO ESTRIADO.03 ESPÉCULOS DE DIFERENTES CALIBRES.TRSMISSÃO DE LUZ DE FORMA DIRETA,LÂMPADA HALÓGENA.BOLSA EM COURVIN COM COMPARTIMENTOS PARA GUARDAR O OTOSCÓPIO E ESPÉCULOS.GARANTIA DE UM ANO.REGISTRO ANVISA.
168.	20	UND	PAPAGAIO NOVA LUMINOX 26X13CM-MARRECO
169.	200	UND	SONDA ENTÉRICA PARA ALIMENTAÇÃO COM PESO E COM FIO GUIA INSERIDO,LÚMEN INTERNO E SISTEMA DE PESO REVESTIDO POR UMA SUBSTÂNCIA LUBRIFICANTE HIDRÓFILA (HYDROMER).100° POLIURETO RADIOPACO.CONECTOR EM ``Y``.N12 (43-109CM).
170.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N04, EM PVC,FLEXÍVEL,ATÓXICO E ESTERIL.
171.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N06, EM PVC,FLEXÍVEL,ATÓXICO E ESTERIL
172.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N08, EM PVC,FLEXÍVEL,ATÓXICO E ESTERIL
173.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N10, EM PVC,FLEXÍVEL,ATÓXICO E ESTERIL
174.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N12, EM PVC,FLEXÍVEL,ATÓXICO E ESTERIL
175.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N14, EM PVC,FLEXÍVEL,ATÓXICO E ESTERIL
176.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N16, EM PVC,FLEXÍVEL,ATÓXICO E ESTERIL
177.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N18, EM PVC,FLEXÍVEL,ATÓXICO E ESTERIL
178.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N20, EM PVC,FLEXÍVEL,ATÓXICO E ESTERIL
179.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N04, EM PVC FLEXÍVEL,ATÓXICO E ESTÉRIL.
180.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N06, EM PVC FLEXÍVEL,ATÓXICO E ESTÉRIL.

181.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N08, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E ESTÉRIL.
182.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N10, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E ESTÉRIL
183.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N12, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E ESTÉRIL
184.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N14, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E ESTÉRIL
185.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N16, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E ESTÉRIL.
186.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N18, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E ESTÉRIL.
187.	100	UND	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N20, EM PVC FLEXÍVEL, ATÓXICO E ESTÉRIL.
188.	1.000	UND	TORNEIRA DE 3 VIAS, DIVIDIDA EM CORPO E NÚCLEO SENDO O CORPO EM POLICARBONATO E O NÚCLEO PLÁSTICO OPACO E COLORIDO. DUAS EXTREMIDADES TIPO LUER LOCK COM TAMPA E UMA LUER SLIP COM TAMPA. MOVIMENTO GIRATÓRIO DA MANOPLA (PERMITINDO A PASSAGEM OU BLOQUEIO DE LÍQUIDOS), SETAS INDICATIVAS DIRECIONADAS DO FLUXO VISÍVEL. DESCARTÁVEL E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA.
189.	10	UND	TUBO DE LATEX NATURAL N201 15MTS-TAMANHO: 15 METROS; COR AMARELO; DIÂMETRO EXTERNO; 8,0MM; DIÂMETRO INTERNO: 4,0MM; REGISTRO ANVISA: 80286000006; TUBO DE LATEX; NÃO ESTÉRIL; PARA USO ÚNICO; PRODUTO COM VALIDADE
190.	100	UND	UMIDIFICADOR COM FRASCO 250 ML ROSCA METAL PARA OXIGÊNIO COM EXTENSÃO E MÁSCARA.
191.	4000	UND	TESTE DE GRAVIDEZ CONTEM UMA TIRA DE TESTE E UM FRASCO COLETOR
192.	20	UND	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL MATERIAL: MADEIRA MACIÇA PADRÃO MARFIM; FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 0 ATÉ 100CM; RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS; GRADUAÇÃO: 1 MM; USO PORTÁTIL.
193.	50	UND	ARMÁRIO VITRINE DE 1 PORTA COM FECHADURA, FUNDO E TETO COM CHAPA DE AÇO, COMPRIMENTO 0,50CM, ALTURA 1,50M, PROFUNDIDADE 0,40CM NA COR: BRANCA
194.	30	UND	ESCADA 2 DEGRAUS, ESTRUTURAS CONSTRUÍDA EM TUBOS 7/8, DEGRAUS EM CHAPA COM PISO ANTIDERRAPANTE,
195.	300	UND	SUPORTE DE METAL PARA COLETOR DE PERFUROCORTANTE 20 LTS
196.	400	UND	SUPORTE DE METAL PARA COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13 LTS

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Foram realizadas análises críticas dos preços coletados, verificando a razoabilidade da aferição do preço médio, com a desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados. Desse modo, constatou-se o valor total estimado de: **R\$4.837.857,70 (Quatro milhões e oitocentos e trinta e sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos).**

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Parágrafo Primeiro – As despesas decorrentes da Prestação de Serviços correrão por conta da seguinte rubrica orçamentária, observada a Lei Orçamentária Anual, conforme se segue:

02051030200032121 MANUTENÇÃO DE MAT. MÉD. HOSPITALAR
 3339030000000 Material de Consumo Recurso: 15000002 Reduzido: 4170
 3339030000000 Material de Consumo Recurso: 16000000 Reduzido: 4167
 02061030100031035 AQUIS. VEIC. EQUIP. MAT. PERM. PARA PSF
 3449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recurso: 15000002 Reduzido: 3104
 3449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recurso: 16000000 Reduzido: 3153
 3449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recurso: 16210000 Reduzido: 4239
 02061030100032040 AQUIS. DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS

3339030000000 Material de consumo Recurso: 15000002 Reduzido: 3095
3339030000000 Material de consumo Recurso: 16000000 Reduzido: 3078
3339030000000 Material de consumo Recurso: 16210000 Reduzido: 3101
3339030000000 Material de consumo Recurso: 26210000 Reduzido: 4445
02061030100033006 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
3449030000000 Material de Consumo Recurso:15000000 Reduzido:4441
3449052000000 Equipamentos e Material Permanente Recurso:15000000 Reduzido:4440
02061030400031030 AQUIS.VEIC.EQUIP.MAT.PERM.P/VIGIL.SANIT
3449052000000 Equipamentos e material Permanente Recurso: 16000000 Reduzido: 3138
3449052000000 Equipamentos e material Permanente Recurso: 26210000 Reduzido: 4477

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Os materiais adquiridos serão aplicados de forma a sanar ou mitigar as demandas provenientes da Secretaria de Saúde de São João da Ponte e seus anexos, nos quais são imprescindíveis para o atendimento dos usuários do SUS que precisam usufruir dos serviços das Unidades de atendimento. Dessa forma, pretende-se com o processo licitatório, obter um mecanismo ágil, econômico e seguro para realização de aquisição dos materiais descrito no presente Estudo Técnico Preliminar.

10. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Por se tratar de aquisição de produtos com finalidades médicas hospitalares, o armazenamento, o manuseio e o descarte dos mesmos devem ser realizados de forma adequada, com vista a evitar a contaminação do solo, da água e ar. Deverão ser adotadas medidas de tratamento que busquem sanar tais riscos, bem como:

- Exigir que a contratada possua registro em órgãos regulamentadores;
- Manter responsável técnico com registro;
- Atender as demais legislações pertinentes.

11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

12. FISCAIS DE CONTRATO:

Ficam indicados os servidores Sra. Mariany Ferreira, Matrícula: 141796 e o Sr. Italo Rafael Rego, Matrícula:15682, para acompanhamento e fiscalização do futuro Contrato / ARP, que tomarão ciência de todo o teor da futura contratação.

12. DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período nos termos da Lei 14.133/2021.

13. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Município de São João da Ponte ainda não construiu seu Plano Anual de Contratações. No entanto, a presente contratação tem compatibilidade com o Plano Plurianual, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

São João da Ponte, 11 de Julho de 2024.

Mariany Ferreira
Responsável pelo Estudo Técnico Preliminar