

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de São João da Ponte
Prefeitura Municipal de São João da Ponte
Registro de Preços Eletrônico - 021/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S – AR3 (PROINFÂNCIA), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU'S.

- CICLO QUENTE /FRIO: REGIÕES SUL E SUDESTE

- CICLO FRIO: DEMAIS REGIÕES

DIMENSÕES

UNIDADE INTERNA - EVAPORADORA

• ALTURA MÁXIMA: 285 MM;

• LARGURA MÁXIMA: 850 MM;

• PROFUNDIDADE MÁXIMA: 220 MM.

UNIDADE EXTERNA - CONDENSADORA

• ALTURA MÁXIMA: 505 MM;

• LARGURA MÁXIMA: 720 MM;

• PROFUNDIDADE MÁXIMA: 295 MM.

CARACTERÍSTICAS

• CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO – A.

• TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER.

• GÁS REFRIGERANTE R410A.

• FILTRO ANTI-BACTÉRIA.

• DESUMIDIFICAÇÃO.

• CONTROLE REMOTO.

• UNIDADE EVAPORADORA NA COR BRANCA.

• FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING.

• DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS

COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.

• VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA.

• CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.

GARANTIA

• MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.

O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE

CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS

COM DEFEITO. - Valor Referência: 5.249,94

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
IMPERIO COMERCIO LTDA (50.899.054/0001-09)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	9.000 BTU/H INVERTER	VIX	20	39.790,00

Item: 0002 - ARMÁRIO BAIXO – 2 PORTAS – AMB (PROINFÂNCIA), DOTADO DE DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COR CINZA COM BORDAS E COMPONENTES NAS CORES AMARELA, LARANJA, AZUL OU VERDE. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ARMÁRIO: • LARGURA: 810 MM; • PROFUNDIDADE: 500 MM; • ALTURA: 740 MM; • TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 10 MM PARA ALTURA. PORTAS: • LARGURA: 400 MM; • PROFUNDIDADE: 630 MM; • ESPESSURA: 18 MM; PRATELEIRAS: • LARGURA: 768 MM; • PROFUNDIDADE: 455 MM; • ESPESSURA: 18 MM; CARACTERÍSTICAS • TAMPO, PEÇA INFERIOR, PEÇAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA E PEÇA POSTERIOR EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. • DUAS PORTAS EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. • DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. • TOPOS DE TODAS AS PEÇAS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU EM PE (POLIETILENO) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO DOS PAINÉIS, EXCETO PRATELEIRAS, QUE RECEBERÃO BORDO COLORIDO NA PARTE FRONTAL, E DUAS PORTAS QUE RECEBERÃO BORDOS COLORIDOS NOS QUATRO LADOS. COLAGEM DAS FITAS COM ADESIVO A BASE DE PUR, ATRAVÉS DO PROCESSO "HOT MELTING". DIMENSÕES ACABADAS DE 18MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA), OU DE 18MM (LARGURA) X 0,45MM (ESPESSURA) DE ACORDO COM SEU POSICIONAMENTO. FITAS DE ESPESSURA DE 3MM DEVERÃO TER SEUS BORDOS USINADOS COM RAIO DE 3MM. • BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20X40MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). {Continua no edital}. - Valor Referência: 967,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	AR.BX	SH/SH	5	3.250,00



Item: 0003 - ARMÁRIO EM AÇO – 2 PORTAS/ 4 PRATELEIRAS – AM4 (PROINFÂNCIA). ARMÁRIO DE AÇO ALTO, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • LARGURA: 900 MM +/- 10 MM; • PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 10 MM; • ALTURA: 1980 MM +/- 10 MM; • TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS: • CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM). • PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,90MM). • BASE EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1,25 MM). • BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS Ø = 1/4" (MÍNIMO). • DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 14 (1,9 MM) COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - TRÊS UNIDADES POR PORTA. • MAÇANETA E CANOPLA INTEIRAMENTE METÁLICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA CREMONA. • FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO DE 4 PINOS. • CHAVES EM DUPLICATA PRESAS ÀS MAÇANETAS CORRESPONDENTES. • PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. • PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA: • MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO. - Valor Referência: 2.116,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	PA 90	RS / RS	40	29.200,00

Item: 0004 - ARQUIVO EM AÇO – AQ1 (PROINFÂNCIA). ARQUIVO DESLIZANTE EM AÇO COM QUATRO GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: • ALTURA: 1330 MM +/- 10 MM; • LARGURA: 470 MM +/- 10 MM; • PROFUNDIDADE: 710 MM +/- 10 MM; • TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS: • CORPO E ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CHAPA 22 (ESPESSURA 0,75MM) NA COR CINZA; • GAVETAS EM CHAPA 24 (0,60MM); • TRILHOS TELESCÓPICOS E GUIAS ZINCADOS EM CHAPA 18 (1,20MM) OU SUPERIOR; • HASTE DE TRAVAMENTO DE GAVETAS EM CHAPA 16 (1,50MM); • FECHAMENTO INFERIOR (JUNTO AO PISO) EM CHAPA 24 (0,60MM). • PUXADORES EM ZAMAC NO ACABAMENTO STEEL DE 96MM. • FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO (MÍNIMO 4 PINOS) COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. • CHAVES EM DUPLICATA. • COMPRESSORES PARA PASTAS EM TODAS AS GAVETAS. • PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO OU NIQUELADO. • GAVETAS DOTADAS DE TRILHOS TELESCÓPICOS COMPOSTOS POR GUIAS LINEARES COM ROLAMENTOS DE ESFERAS DE AÇO, COM CAPACIDADE DE CARGA VERTICAL MÍNIMA DE 45KG E MECANISMO CONTRA ESCAPE. • SAPATAS NIVELADORAS EM METAL CROMADO COM BASE DE POLIPROPILENO INJETADO. • PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA: • MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO. - Valor Referência: 2.472,07

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	LONGO	RS / RS	30	23.100,00

Item: 0005 - BALANÇA DIGITAL 30KG – BL1 (PROINFÂNCIA). BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL COM PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL E MOSTRADOR MONTADO JUNTO A BASE OU EM COLUNA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 KG.

LOCAL

• COZINHA.

DIMENSÕES E CAPACIDADE

• LARGURA MÍNIMA: 275 MM;

• PROFUNDIDADE MÍNIMA: 285 MM;

• CAPACIDADE MÍNIMA: 30 KG (DIVISÕES A CADA 5G).

CARACTERÍSTICAS

• SELO E LACRE DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO.

• PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL.

• ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI OU PRIMER POLIURETANO.

• INDICADOR (DISPLAY) DIGITAL EM LED ALTO BRILHO COM NO MÍNIMO CINCO DÍGITOS, EM PLÁSTICO.

• DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.

• DEVE POSSUIR TECLAS DE ZERO E TARA.

• PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA.

• BATERIA INTERNA QUE PERMITA O FUNCIONAMENTO EM SITUAÇÕES DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA.

• VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA.

• CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.

• INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM) NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO.

GARANTIA

• MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.

O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. - Valor Referência: 1.771,18

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0006 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 25L – BB2 (PROINFÂNCIA). BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL COM DUAS TORNEIRAS COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 25L/H, PARA INSTALAÇÃO NO PISO.

LOCAL

REFEITÓRIO, PÁTIO COBERTO, TERRAÇO.

DIMENSÕES E CAPACIDADE

ALTURA MÁXIMA: 1300 MM;

LARGURA MÁXIMA: 550MM;

PROFUNDIDADE MÁXIMA: 500 MM;

FORNECIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA: 25 L/H.

CARACTERÍSTICAS

TERMOSTATO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA;

SISTEMA DE FILTRAGEM QUE INCLUA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS (PIII) E REDUÇÃO DE CLORO (CI).

CORPO EM AÇO INOX POLIDO,

DUAS TORNEIRAS EM METAL CROMADO PARA COPO TIPO LAVATÓRIO (OU SIMILAR), REGULÁVEIS E DE FÁCIL ACIONAMENTO PELOS USUÁRIOS PREVISTOS: CRIANÇAS EM ESCOLAS E CRECHES.

RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO E DE FÁCIL LIMPEZA (POLIPROPILENO OU AÇO INOX).

SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX .

ISOLAMENTO EM EPS.

GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A.

PREVISÕES PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DRENO.

MANGUEIRAS ATÓXICAS E ADAPTADOR PARA CONEXÃO COM A REDE HIDRÁULICA.

BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA.

DRENO PARA LIMPEZA DA CUBA.

SAPATAS NIVELADORAS EM BORRACHA OU NYLON.

NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS OU QUAISQUER OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU PERFURANTES DE MODO A NÃO CAUSAR ACIDENTES.

A CUBA, AS TORNEIRAS E O(S) FILTRO(S) DEVEM FAZER PARTE INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, NÃO PODENDO CONSIDERÁ-LAS COMO ITENS ADICIONAIS.

DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.

VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA.

CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.

GARANTIA

MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.

O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. - Valor Referência: 4.765,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA (45.309.056/0001-60)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	LIBELL-INDUSTRIAL-25LT	LIBELL-INDUSTRIAL-25LT	10	14.306,30

Item: 0007 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430, TAMPAS E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO), APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430, SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA), RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS, BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA, TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/60335, CERTIFICADO PELO INMETRO, TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, GÁS ECOLÓGICO R134A, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA, TENSÃO/POTÊNCIA: 110V (OU BIVOLT), ALTURA DA ENTRADA DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 1,27M, ALTURA DO PONTO DE ESGOTAMENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 44CM, ALTURA DA TORNEIRA EM RELAÇÃO AO SOLO: 92CM, 02 TORNEIRAS EM INOX, ACOMPANHAR FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE ½ E FILTRAGEM DE 40 LITROS POR HORA, - Valor Referência: 6.372,03

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (37.673.034/0001-57)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	E50	ECOBLU	4	8.294,00

Item: 0008 - CADEIRA HOTELEIRA DE AUDITÓRIO E EMPILHÁVEL SINTÉTICO M23; ESPECIFICAÇÃO:CADEIRA ESTOFADA EM ESTRUTURA METÁLICA E TUBO QUADRADO DE AÇO CARBONO, UNIDOS POR PROCESSO DE SOLDA MIG. O ASSENTO E O ENCOSTO SÃO REVESTIDOS EM TECIDO SINTÉTICO. O ASSENTO FABRICADO EM MADEIRA BP COM ESPESSURA DE 14MM E ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO ESPESSURA DE 50MM, DENSIDADE D33. ENCOSTO ANATÔMICO E FABRICADO EM MADEIRA BP COM ESPESSURA DE 18MM E ESPUMA LAMINADA EM POLIURETANO ESPESSURA 30MM. - Valor Referência: 946,86

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 (19.193.529/0001-05)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	CADEIRA HOTELEIRA DE AUDITÓRIO E EMPILHÁ	NOBRE	200	37.800,00



Item: 0009 - CARRO COLETOR DE LIXO 120L – CL (PROINFÂNCIA) -COLETORES TIPO CONTÊINERES PARA ÁREA EXTERNA COM CAPACIDADE DE 120L/ 50KG, PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E RESÍDUOS RECICLÁVEIS.

LOCAL

PÁTIO DE SERVIÇO.

DIMENSÕES E CAPACIDADE

ALTURA MÁXIMA: 950 MM;

LARGURA MÁXIMA: 480 MM;

PROFUNDIDADE MÁXIMA: 555 MM;

CAPACIDADE/ CARGA: 120L/ 50KG.

CARACTERÍSTICAS

CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE

ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO.

ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV – 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR.

SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS.

DISPONIBILIDADE NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL, CINZA, CONFORME NORMAS DA CONAMA E ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO.

RODA DE BORRACHA MACIÇA VULCANIZADA, COM NÚCLEO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM TRATAMENTO ANTIFURTO INCORPORADO; COM MEDIDA DE 200MM X 2”.

EIXO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO.

PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL.

GARANTIA

MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - Valor Referência: 892,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 (19.193.529/0001-05)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	CARRO COLETOR DE LIXO 120L 13 CL (PROIN	NOBRE	20	8.220,00

Item: 0010 - CASA DE BONECAS – CS (PROINFÂNCIA) - DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

• LARGURA: 1310 MM;

• ALTURA MÍNIMA: 1287 MM;

• COMPRIMENTO: 1610 MM;

• TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO).

CARACTERÍSTICAS

• SELO DO INMETRO.

• PEÇAS MULTICOLORIDAS.

• NÃO TÓXICO.

• CASINHA MULTICOLORIDA DEVERÁ ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 5 (CINCO) DOS ITENS A SEGUIR:

JANELAS DE CORRER, JANELA COLONIAL, PORTA VAI E VEM, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, TELEFONE, PIA, FOGÃO, CHAMINÉ, BALCÃO DE COZINHA E CAMPAINHA.

• BALCÃO EXTERNO NA JANELA (APOIO PARA OS BRAÇOS).

• O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES00E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E RESISTÊNCIA DO PRODUTO.

• OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO.

• OS PARAFUSOS UTILIZADOS NO PRODUTO DEVEM SER FIXADOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO À SEGURANÇA DO USUÁRIO.

• OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. - Valor Referência: 8.907,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
COMERCIAL MONTALVAO ELETRODOMESTICOS LTDA (16.749.975/0001-57)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	FRESO / Casinha de Campo Standard	FRESO / Casinha de Campo Standard	2	16.600,00

Item: 0011 - CONJUNTO PROFESSOR – 1 MESA + 1 CADEIRA – CJP-01 (PROINFÂNCIA) - CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADEIRA.

- MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE BALANCEAMENTO, PAINEL

FRONTAL EM MDP OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.

- CADEIRA EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA:

LARGURA: 1200 MM;

PROFUNDIDADE: 650 MM;

ALTURA: 760 MM;

ESPESSURA: 19,4 MM;

TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/-

10 MM PARA ALTURA.

CARACTERÍSTICAS DA MESA

TAMPO EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS.

REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM



CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENÓLICA) DE 0,6MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10MM. PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO – BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS DE 1117MM (LARGURA) X 250MM (ALTURA) X 18MM (ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2MM PARA LARGURA E ALTURA E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO), COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOT MELTING".

ESTRUTURA COMPOSTA DE:

- MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO SEMI-OBLONGA DE 25MM X 60MM, EM CHAPA 16

(1,5 MM).{Continua no edital}. - Valor Referência: 1.617,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 (19.193.529/0001-05)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	CONJUNTO PROFESSOR 13 1 MESA + 1 CADEIR	GLOBAL	50	33.700,00

Item: 0012 - CONJUNTO REFEITÓRIO MOBILIÁRIO ESCOLAR , PADRÃO FNDE 01 MESA COLETIVA 04 CADEIRAS AMARELA CRECHE E PRÉESCOLAM4C 03 - Valor Referência: 1.887,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA (33.492.887/0001-31)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	M4C03	MA	20	15.600,00

Item: 0013 - CONJUNTO REFEITÓRIO MOBILIÁRIO ESCOLAR , PADRÃO FNDE 01 MESA COLETIVA 02 BANCOS COLETIVOS VERMELHA 1º AO 5º ANOS INICIAIS MB2 04 - Valor Referência: 4.047,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 (19.193.529/0001-05)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	CONJUNTO REFEITÓRIO MOBILIÁRIO ESCOLAR ,	GLOBAL	20	19.300,00

Item: 0014 - CONJUNTO REFEITÓRIO MOBILIÁRIO ESCOLAR , PADRÃO FNDE 01 MESA COLETIVA 02 BANCOS COLETIVOS AZUL 6º AO 9º ANOS FINAISMB2 06 - Valor Referência: 3.561,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 (19.193.529/0001-05)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	CONJUNTO REFEITÓRIO MOBILIÁRIO ESCOLAR ,	GLOBAL	20	19.300,00

Item: 0015 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINHA PS3 PROINFÂNCIA, - Valor Referência: 1.511,99

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 (19.193.529/0001-05)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE LOMBADINH	BRINK MOBIL	2	740,00

Item: 0017 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TÚNEL SANFONADO PS4 PROINFÂNCIA, - Valor Referência: 1.371,34

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 (19.193.529/0001-05)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE TÚNEL SANFO	BRINK MOBIL	2	1.134,00

Item: 0018 - ESTANTE BAIXA 2 PRATELEIRAS ESB PROINFÂNCIA, - Valor Referência: 816,03

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 (19.193.529/0001-05)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	ESTANTE BAIXA 2 PRATELEIRAS ESB PROINFÂN	AMAPA	10	3.900,00

Item: 0019 - ESTANTE EM AÇO DUPLA COM 10 PRATELEIRAS, ES3 MATERIAL AÇO COMPRIMENTO PROFUNDIDADE 40 CM LARGURA 180 CM ALTURA 200 CM TAMANHO DAS PRATELEIRAS 40 CM DE COMPRIMENTO X 90 CM DE LARGURA QUANTIDADE DE PRATELEIRAS 10 PRATELEIRA PESO 55 KG CATEGORIA ESTANTE - Valor Referência: 1.849,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	EST.BIB.	NB/NB	6	5.820,00

Item: 0020 - FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNO – FG2 (PROINFÂNCIA) - FOGÃO COMERCIAL CENTRAL DE SEIS QUEIMADORES COM UM FORNO, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL. LOCAL



- COZINHA (CRECHE MODELO TIPO 2).

DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO

*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

OBS.: A LARGURA DE VÃO LIVRE DA PORTA DO AMBIENTE PARA PASSAGEM DESTES FOGÃO É DE 1 METRO.

- LARGURA MÁXIMA*: 1200 MM;
- PROFUNDIDADE MÁXIMA*: 850 MM;
- GRELHAS MÍNIMO: 300 MM X 300 MM;

OBS.: O DESIGN DAS GRELHAS DEVE GARANTIR A POSSIBILIDADE DE APOIO ADEQUADO DE PAINÉIS COM DIÂMETRO A PARTIR DE 300 MM;

- DIÂMETRO DO QUEIMADOR TIPO CACHIMBO: 90MM +/- 10MM;
- DIÂMETRO DO QUEIMADOR TIPO COROA: 180MM +/- 10 MM.

PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA

- 2,0 KPA (QUILOPASCAL) NO CASO DE GÁS NATURAL;
- 2,8 KPA (QUILOPASCAL) NO CASO DE GLP.

CARACTERÍSTICAS

- FOGÃO COMERCIAL CENTRAL DE SEIS QUEIMADORES (BOCAS).
- COM UM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE NO LADO FRONTAL, FIXADA EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA).
- ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL (SEGUNDO DEMANDA).
- O FOGÃO DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ALIMENTAÇÃO, GRAVADA DE FORMA INDELÉVEL, EM LOCAL VISÍVEL JUNTO À CONEXÃO COM A REDE DE GÁS, ATRAVÉS DE UMA DAS SEGUINTE EXPRESSÕES: "UTILIZAR GÁS NATURAL" OU "UTILIZAR GLP".
- COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA".
- QUATRO PÉS EM PERFIL "L" DE AÇO INOX, DE ABAS IGUAIS DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESSURA.
- SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO.
- QUADRO INFERIOR COMPOSTO POR TRAVESSAS EM PERFIL "U" DE AÇO INOX, EM CHAPA 16 (1,50MM) COM 60 MM DE ALTURA E DOBRAS ESTRUTURAIS, SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RÍGIDO FIXADO AOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX.

{Continua no edital}. - Valor Referência: 3.463,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 (19.193.529/0001-05)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORN	SOLOUS	6	16.728,00

Item: 0021 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM FORNOCARACTERÍSTICAS DO FOGÃO, PÉS ESTRUTURA E QUADRO SUPERIOR REFORÇADOS EM AÇO INOX 430 OU 304 TUBO COLETOR DE GÁS DE Ø 1 POLIDO GRELHAS EM FERRO FUNDIDO DE 8 BRAÇOS MED 42X42CM QUEIMADORES DUPLOS FRONTAIS EM FERRO FUNDIDO COM VAZÃO DE 600GH E ACIONAMENTO INDEPENDENTE DOS ESPALHADORES QUEIMADORES SIMPLES TRASEIROS EM FERRO FUNDIDO COM VAZÃO DE 300GH E ACIONAMENTO ÚNICO DO ESPALHADOR PERFIL DE 10 CM ABRAÇADEIRA RETA EM ALUMÍNIO DE 1 REGISTRO SEMI INDUSTRIAL ZINCADO FOGÃO MONTADO 154X116X80CM FXPXA 143M3 FOGÃO DESMONTADO 157X119X26CM FXPXA 049M3CARACTERÍSTICAS DO FORNO ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430 OU 304 ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO PUXADOR DA PORTA EM AÇO INOX PESO BRUTO 20KG DIMENSÕES DA EMBALAGEM 67X71X43CM FXPXA 017M3 MEDIDA INTERNA FXPXA 58X58X27CM MEDIDA EXTERNA FXPXA 64X57X40CM CAPACIDADE DA CÂMARA 90 LITROS - Valor Referência: 5.312,13

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 (19.193.529/0001-05)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM FORNO	COPA METAL	4	15.548,00

Item: 0022 - FREEZER VERTICAL COMERCIAL 450L FZ PROINFÂNCIA, - Valor Referência: 16.075,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCIELE ELETRO LTDA (47.646.580/0001-52)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	VCET569C	FRICON	10	48.000,00

Item: 0023 - GAVETEIRO COM 3 GAVETAS GV02CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 26 , DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS POR MEIO DE PASTAS SUSPENSAS GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS DEVERÁ DISPOR DE SISTEMA DE FECHADURA DE MIOLAS GAVETAS DEVEM POSSUIR SISTEMA DE DESLIZAMENTOSUBMETIDO A PRÉTRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA DIMENSÕES ALTURA 047M LARGURA 046M PROFUNDIDADE 045M CHAPA 26 - Valor Referência: 1.294,60

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MW NEGÓCIOS LTDA (45.862.764/0001-24)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	GVP03	PANDIN	10	3.952,00

Item: 0024 - GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L – RF2 (PROINFÂNCIA) - REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" (DEGELO AUTOMÁTICO) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS. LOCAL

- DISPENSA.



DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE

*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

- LARGURA MÁXIMA: 750 MM;
- CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA DE 410 LITROS.

CARACTERÍSTICAS

- GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR).
- REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO, LINHA BRANCA.
- SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE".
- GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA.
- PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES.
- CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE.
- PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS.
- GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES.
- SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO.
- BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE.
- DOBRADIÇAS METÁLICAS.
- SAPATAS NIVELADORAS.
- SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL.
- SISTEMA DE DEGELÓ "FROSTFREE".
- GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A.
- DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
- VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA.
- CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.

GARANTIA

- MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. - Valor Referência: 8.745,60

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCIELE ELETRO LTDA (47.646.580/0001-52)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	CRM50	CONSUL	15	45.000,00

Item: 0025 - LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG – MQ (PROINFÂNCIA) - LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA.

LOCAL

- LAVANDERIA.

DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE

*DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

- LARGURA MÁXIMA: 650 MM;
- PROFUNDIDADE MÁXIMA: 680 MM;
- CAPACIDADE MÍNIMA: 11KG.

CARACTERÍSTICAS

- GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA.
 - PAINEL DE CONTROLE EXTERNO CONTENDO BOTÕES SELETORES E/OU TECLAS PARA PROGRAMAS DE LAVAGEM E/OU FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS, NÍVEIS DE CONSUMO DE ÁGUA, ENXAGUE E CENTRIFUGAÇÃO. TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS.
 - TECLA OU BOTÃO DE ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA.
 - PROGRAMAÇÃO PARA DIFERENTES TIPOS DE LAVAGEM.
 - MANGUEIRAS PARA ENTRADA D'ÁGUA COM FILTRO E DE SAÍDA PARA DRENAGEM.
 - MÍNIMO TRÊS NÍVEIS DE ÁGUA.
 - CENTRIFUGAÇÃO .
 - FILTRO PARA RETENÇÃO DE FIAPOS .
 - DISPENSER PARA SABÃO .
 - DISPENSER PARA AMACIANTE .
 - DISPENSER PARA ALVEJANTE .
 - COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU PLÁSTICO PP (POLIPROPILENO).
 - ACESSO AO CESTO PELA PARTE SUPERIOR DA MÁQUINA.
 - SAPATAS NIVELADORAS.
 - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DA TAMPA (DESLIGAMENTO OU TRAVAMENTO).4
 - DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
 - VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA.
 - CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.
- GARANTIA**
- MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE



CRENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. - Valor Referência: 4.862,46

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCIELE ELETRO LTDA (47.646.580/0001-52)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	LCA12	COLORMAQ	2	3.300,00

Item: 0026 - LIXEIRA COM PEDAL 50L – LX2 (PROINFÂNCIA) - LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL. LOCAL

• SANITÁRIOS INFANTIS, FRALDÁRIO, LACTÁRIO, COZINHA, TRIAGEM.

DIMENSÕES E CAPACIDADE

- ALTURA MÁXIMA: 720 MM;
- LARGURA MÁXIMA: 450 MM;
- PROFUNDIDADE MÁXIMA: 450 MM;
- CAPACIDADE: 50L.

CARACTERÍSTICAS

- CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO.
- ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV – 8,0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR.
- COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADO PLÁSTICO OU AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO OU PINTURA ELETROSTÁTICA.
- SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS.
- PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL.

GARANTIA

- MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. - Valor Referência: 361,72

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 (19.193.529/0001-05)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	LIXEIRA COM PEDAL 50L 13 LX2 (PROINFÂNC	INJEPLASTEC	20	1.640,00

Item: 0027 - LIXEIRA ESPECIFICAÇÃO EM AÇO INOX COM , TAMPA BASCULANTE COM PEDAL CAPACIDADE PARA 10 LITROS - Valor Referência: 155,03

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VICTOR TOLENTINO CRUZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (34.497.870/0001-30)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	INOX	MIMO	5	720,00

Item: 0028 - MESA ACESSÍVEL PARA CRIANÇAS COM CADEIRA DE RODAS MA02, - Valor Referência: 1.428,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	M.C.R	SH/SH	3	2.520,00

Item: 0029 - MESA DE REUNIÃO – M7 (PROINFÂNCIA) - MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR OU OVAL EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE DOIS PÉS.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

- TAMPO RETANGULAR: 2000 X 950 MM +/- 50 MM;
- ALTURA: 750 MM +/- 5 MM;
- PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM;
- ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM +/- 0,6 MM;
- TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.

CARACTERÍSTICAS

- TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO.
- BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES.
- ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE:
 - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS.
 - FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS.
 - SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO.
 - TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS.
- PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES.
- ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA.
- TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO.



GARANTIA

• MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES. - Valor Referência: 3.186,03

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	MR	SH/SH	6	3.000,00

Item: 0030 - MESA DE TRABALHO EM L, MESA EM L, PN 1660 MER PN8048 MAU , 1600MM COMPRIMENTO 1400MM PROFUNDIDADE 740MM ALTURA MDP 25MM MDP 15MM MDP 25MM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE ALTURA - Valor Referência: 1.971,03

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MW NEGÓCIOS LTDA (45.862.764/0001-24)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	ETP1515	PANDIN	5	2.905,50

Item: 0031 - MESA DE TRABALHO M-6 (PROINFÂNCIA) - MESA DE TRABALHO COM TAMPO RETANGULAR EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE SUPORTE METÁLICO COM DOIS PÉS.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

- TAMPO RETANGULAR: 1200 X 600 MM +/- 10 MM;
- ALTURA: 750 MM +/- 5 MM;
- PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM;
- ESPESSURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM;
- TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS.

CARACTERÍSTICAS

- TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO.
- BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180°, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES.
- ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE:
 - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS.
 - FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS.
 - SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO.
 - TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS.
 - ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA.
 - TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO.

GARANTIA

• MÍNIMA DE DOIS ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES. - Valor Referência: 1.053,03

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
GOMAP COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (44.384.524/0001-07)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	MT	SH/SH	30	15.000,00

Item: 0032 - MICRO-ONDAS LINHA BRANCA 30L – MI (PROINFÂNCIA) - FORNO DE MICRO-ONDAS LOCAL

COZINHA E LACTÁRIO.**DIMENSÕES E CAPACIDADE**

- LARGURA MÍNIMA: 5000 MM;
- ALTURA MÍNIMA: 2900 MM;
- PROFUNDIDADE MÍNIMA: 3900 MM;
- VOLUME MÍNIMO: 30 LITROS.

CARACTERÍSTICAS

- GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA.
- ILUMINAÇÃO INTERNA.
- PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS.
- TIMER.
- RELÓGIO.
- PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA.
- DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA.
- SAPATAS PLÁSTICAS.
- PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO.
- DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
- VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA.
- CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.

GARANTIA

- MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. - Valor Referência: 2.000,46

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA (41.948.354/0001-40)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	MIDEA	MXSA35P	10	6.199,90

Item: 0033 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS – MT (PROINFÂNCIA) - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCAIONAIS, MODELO DOMÉSTICO.

LOCAL

• COZINHA.

DIMENSÕES E CAPACIDADE

• DIÂMETRO/ LARGURA MÁXIMA: 400 MM;

• ALTURA MÁXIMA: 420 MM;

• PROFUNDIDADE MÁXIMA: 420 MM;

• VOLUME MÍNIMO: 1,5 LITROS.

CARACTERÍSTICAS

• LÂMINAS MULTIFUNCAIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL.

• TIGELA EXTRAGRANDE AÇO INOX OU ACRÍLICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1,5L LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS.

• TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS.

• COM DOIS AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO.

• TRAVA DE SEGURANÇA.

• CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO.

• BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA).

• MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W.

• DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.

• VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA.

• CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.

ACESSÓRIOS

• BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS;

• UMA FACA DE CORTE EM AÇO INOXIDÁVEL PARA CARNES, LEGUMES E VERDURAS;

• DOIS DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDAÇOS FINOS E MÉDIOS;

• LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS;

• UM DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMO CLARA EM NEVE E MAIONESE.

GARANTIA

• MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO.

O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. -

Valor Referência: 1.104,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
COMERCIAL MONTALVAO ELETRODOMESTICOS LTDA (16.749.975/0001-57)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	EOS / EPS011	EOS / EPS011	10	4.000,00

Item: 0034 - SOFÁ 2 (DOIS) LUGARES – SF1 (PROINFÂNCIA) - SOFÁ DE DOIS LUGARES EM MATERIAL LAVÁVEL E PÉS EM ALUMÍNIO.

LOCAL

• ADMINISTRAÇÃO, SALA DOS PROFESSORES, SECRETARIA E DIREÇÃO.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS

• LARGURA: 1250 MM +/- 50 MM;

• PROFUNDIDADE: 750 MM +/- 50 MM;

• ALTURA: 730 MM +/- 30 MM.

CARACTERÍSTICAS

• REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC COM REFORÇO EM MANTA (KORINO) CV 20;

• ACABAMENTO INFERIOR EM TELA DE RÁFIA;

• ESTRUTURA:

- MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO COM IMUNIZAÇÃO

CONTRA MOFO, CUPIM E MICRORGANISMOS.

- SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA.

- TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS.

• ESPUMAS DE POLIURETANO:

- ASSENTO: DENSIDADE D-23

- BRAÇO: DENSIDADE D-20

- ENCOSTOS: DENSIDADE D-20

GARANTIA

• MÍNIMA DE DOZE MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DEGRADAÇÃO DO TECIDO E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES. - Valor Referência: 1.755,03

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



Item: 0035 - TELEVISOR SMART 32" – TV (PROINFÂNCIA) - SMART TV 32 POLEGADAS COM ACESSO À INTERNET. LOCAL

• SALA MULTIUSO, SALA DOS PROFESSORES E SECRETARIA (CRECHE TIPO 3).

DIMENSÕES

- ALTURA MÁXIMA: 480 MM;
- LARGURA MÁXIMA: 750 MM;
- PROFUNDIDADE MÁXIMA: 200 MM.

CARACTERÍSTICAS

- TELA LED.
- WI-FI INTEGRADO.
- ACESSO À INTERNET.
- RESOLUÇÃO DE IMAGEM EM HD.
- CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO.
- ENTRADAS ESPECIAIS – HDMI (MÍNIMO 2), LAN, USB.
- TENSÃO (VOLTAGEM): BIVOLT AUTOMÁTICO.
- DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO.
- VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA.
- CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM.

GARANTIA

- MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. -

Valor Referência: 3.250,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (24.501.724/0001-87)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	TRONOS TRS32	TRONOS TRS32	30	28.500,00

Item: 0036 - TÚNEL LÚDICO – TL (PROINFÂNCIA) - TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS • LARGURA: 870 MM; • ALTURA MÍNIMA: 870 MM; • COMPRIMENTO: 2140 MM; • TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). **CARACTERÍSTICAS** • SELO DO INMETRO. • PEÇAS MULTICOLORIDAS. • NÃO TÓXICO. • TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA. • MÍNIMO DE TRÊS MÓDULOS AUTO ENCAIXÁVEIS VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO. • DUAS ESTRUTURAS CURVAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. • POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. • O TÚNEL DEVERÁ APRESENTAR DIVERSOS FORMATOS. • OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. • OS PARAFUSOS UTILIZADOS PARA ENCAIXE DOS MÓDULOS DEVEM SER FIXOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. • OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. **GARANTIA** • MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLORAÇÃO DE PEÇAS. - Valor Referência: 12.093,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 (19.193.529/0001-05)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	TÚNEL LÚDICO 13 TL (PROINFÂNCIA) - TÚNE	BRINK MOBIL	2	3.576,00

Item: 0037 - VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS 03 VELOCIDADES, - Valor Referência: 797,05

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 (19.193.529/0001-05)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	VENTILADOR DE TETO COM 3 PÁS 03 VELOCIDA	VENTISOL	70	15.610,00

Item: 0040 - SWITCH GERENCIÁVEL POE DE 48 PORTAS SFP, - Valor Referência: 9.983,55

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
COMERCIAL MONTALVAO ELETRODOMESTICOS LTDA (16.749.975/0001-57)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	INTELBRAS / S2050g-a	INTELBRAS / S2050g-a	3	9.300,00

Item: 0041 - PAR DE MODULO SFP MINI GBIC LCUPC MINIMO 10KM MONOMODO, - Valor Referência: 391,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA (52.504.817/0001-09)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	STROND SFP+-10GB-LR 10km	STROND SFP+-10GB-LR 10km	3	597,00



Item: 0042 - RACK 12U X 550MM PROFUNDIDADE COR PRETO, - Valor Referência: 1.512,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
VICTOR TOLENTINO CRUZ SUPRIMENTOS CORPORATIVOS (34.497.870/0001-30)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	MRD 1257	INTELBRAS	3	2.010,00

Item: 0043 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, - Valor Referência: 4.725,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 (19.193.529/0001-05)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROM	BRODER	4	4.700,00

Item: 0044 - IMPRESSORA COLORIDA LASER, - Valor Referência: 8.370,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 (19.193.529/0001-05)	Adjudicado em: 07/11/2024 - 16:51:26 - Por: Danilo Wagner Veloso	IMPRESSORA COLORIDA LASER,	EPSON	4	7.400,00

Danilo Wagner Veloso
Autoridade Competente



TERMO DE ADJUDICAÇÃO.pdf

Documento número #82566564-974f-43f8-9622-4a61cdcc9525

Hash do documento original (SHA256): 6e8cb466919f4e3c5228430a1de587438e184b2e0d36c748dbe1fca59511c854

Assinaturas

-  **Danilo Wagner Veloso**
CPF: 776.042.026-91
Assinou em 08 nov 2024 às 09:43:36
-  **Ana Carolina Antunes de Oliveira**
CPF: 146.264.756-12
Assinou como parte em 07 nov 2024 às 17:21:43
-  **Camila Ruas Ferreira**
CPF: 083.779.506-00
Assinou como parte em 07 nov 2024 às 18:02:21
-  **Guilherme Tadeu Rodrigues dos Santos**
CPF: 127.162.886-40
Assinou como parte em 11 nov 2024 às 13:32:16

Log

- 07 nov 2024, 16:56:19 Operador com email guilherme.sanss@outlook.com na Conta 8de8559b-b297-4804-87fa-220d49ae9396 criou este documento número 82566564-974f-43f8-9622-4a61cdcc9525. Data limite para assinatura do documento: 12 de novembro de 2024 (16:55). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 nov 2024, 16:56:19 Operador com email guilherme.sanss@outlook.com na Conta 8de8559b-b297-4804-87fa-220d49ae9396 adicionou à Lista de Assinatura: danilo13veloso@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Danilo Wagner Veloso e CPF 776.042.026-91.
- 07 nov 2024, 16:56:19 Operador com email guilherme.sanss@outlook.com na Conta 8de8559b-b297-4804-87fa-220d49ae9396 adicionou à Lista de Assinatura: anacarolinaantunes018@gmail.com para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ana Carolina Antunes de Oliveira e CPF 146.264.756-12.

- 07 nov 2024, 16:56:19 Operador com email guilherme.sanss@outlook.com na Conta 8de8559b-b297-4804-87fa-220d49ae9396 adicionou à Lista de Assinatura: camilarfcat10@gmail.com para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Camila Ruas Ferreira e CPF 083.779.506-00.
- 07 nov 2024, 16:56:19 Operador com email guilherme.sanss@outlook.com na Conta 8de8559b-b297-4804-87fa-220d49ae9396 adicionou à Lista de Assinatura: guilherme-santos14@outlook.com para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Guilherme Tadeu Rodrigues dos Santos e CPF 127.162.886-40.
- 07 nov 2024, 17:21:43 Ana Carolina Antunes de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail anacarolinaantunes018@gmail.com. CPF informado: 146.264.756-12. IP: 177.73.171.139. Componente de assinatura versão 1.1047.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 nov 2024, 18:02:22 Camila Ruas Ferreira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail camilarfcat10@gmail.com. CPF informado: 083.779.506-00. IP: 177.73.171.116. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.927947265776384 e longitude -44.00613278444836. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1047.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 nov 2024, 09:43:36 Danilo Wagner Veloso assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail danilo13veloso@gmail.com. CPF informado: 776.042.026-91. IP: 177.101.33.133. Componente de assinatura versão 1.1047.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 nov 2024, 13:32:16 Guilherme Tadeu Rodrigues dos Santos assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail guilherme-santos14@outlook.com. CPF informado: 127.162.886-40. IP: 177.130.173.21. Componente de assinatura versão 1.1047.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 nov 2024, 13:32:17 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 82566564-974f-43f8-9622-4a61cdcc9525.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 82566564-974f-43f8-9622-4a61cdcc9525, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.